Legenda

Confine comunale

SCENARI DI PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE

Amplificazioni topografiche

Z3a= zona di ciglio (H>10m)

Z3b= zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo

Comportamenti differenziali

Z5= zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico- meccaniche molto diverse

Instabilità

Z1a - Zona caratterizzata da movmenti franosi attivi (Fa)

Z1b - Zona caretterizzata da movimenti franosi quiescenti (Fq)

Z1c - Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana (Fs)

Amplificazioni litologiche e geometriche

Z4a - Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi)

Z4b - Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre

Z4c - Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi(compresi le coltri loessiche)

0 0.25 0.5 1 km

PROVINCIA DI SONDRIO

COMUNE DI CEDRASCO

COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 12/05

Adottata il	- - / - - / - -	con Delibera C.C. n.	- -
Pubblicazione BURL del	- - / - - / - -	al	- - / - - / - -
Pubblicata all'albo pretorio dal	- - / - - / - -		
Approvata il	- - / - - / - -	con Delibera C.C. n.	- -
Pubblicazione BURL del	- - / - - / - -	al	- - / - - / - -

Elaborato	**TAV 01 - CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE**
Scala	**1:10.000**
I tecnici	**dott. Geol. Guglielmo Confortola o.g.l. n. 1256** **dott. Geol. Massimo Marella o.g.l. n. 1178**
Data	**Ottobre 2010**

STUDIO DI GEOLOGIA via Trieste, 14/a - 23032 Bormio (SO) Tel e Fax 0342902763 - ecosphera s.r.l. - via Malogno, 2 - 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) - Tel. 030.7402007

ecosphera

CPU s.r.l. engineering
CONSULENZA E PROGETTAZIONE URBANISTICA
Sede in Via Obici, 14 25034 Orzinuovi (BS)
Tel. 050 941567 Fax. 050 944121
cpu.servizi@gmail.com
www.cpuservizi.it

REGIONE LOMBARDIA